

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:
+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,

Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,
Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:
narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05109-25 от 21.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. **Юридический адрес:** 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ.
ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водоразборная колонка, 636306, Томская область, Кривошеинский район, с. Жуково, ул.
Тажная, 7

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.04.2025 09:00

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05109-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05109-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:00, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	3,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	5,80±0,87	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Mn)Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	17,7±2,5	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	14,6±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 14:45, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	6,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05109-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:
+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,
Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,
Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05110-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. Юридический адрес: 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ.
ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636306, Томская область, Кривошеинский район, с. Жуково, ул.
Центральная, 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 09:15

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05110-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05110-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:02, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	4,93±0,74	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Mn)Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	4,94±0,99	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	9,2±2,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 14:50, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	4,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 70-31-06/05110-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:
+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,
Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,
Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05111-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. Юридический адрес: 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ.
ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636313, Томская область, Кривошеинский район, с. Петровка, ул.
Лесная, 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05111-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05111-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:04, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общес/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	3,67±0,55	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Мп)Марганец	мг/дм ³	0,082±0,012	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	4,47±0,89	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	9,6±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 14:55, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	KOE/см ³	12,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 70-31-06/05111-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:

+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,

Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант



Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05112-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. Юридический адрес: 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ.
ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636313, Томская область, Кривошеинский район, с. Петровка, ул.
Коммунистическая, 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 12:15

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05112-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05112-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:06, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,28±0,07	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Mn)Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:00, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	3,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05112-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:
+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,
Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ
Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева
21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 70-31-06/05113-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. Юридический адрес: 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ.
ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636313, томская область, Кривошеинский район, с. Петровка, ул.
Комсомольская, 16

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 12:30

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05113-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05113-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:08, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,19±0,18	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Mn)Марганец	мг/дм ³	0,075±0,011	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	1,43±0,29	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:05, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	13,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 70-31-06/05113-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05114-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. Юридический адрес: 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636313, Томская область, Кривошеинский район, с. Петровка, ул. Советская, 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 12:45

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05114-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05114-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:10, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,16±0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Мn)Марганец	мг/дм ³	0,0600±0,0090	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	0,63±0,13	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	6,2±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:10, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	14,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05114-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:

+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,

Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05115-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. Юридический адрес: 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ.
ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.
Тракторная, 28

5. Условия отбора:

Дата отбора: 18.04.2025 09:30

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05115-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05115-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:12, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	2,66±0,40	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Mn)Марганец	мг/дм ³	0,0520±0,0078	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	5,8±1,2	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:15, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	4,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05115-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область, Стржевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05116-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. Юридический адрес: 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Береговая, 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 09:45

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05116-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05116-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:14, дата окончания испытаний 21.04.2025 15:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,70±0,26	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Mn)Марганец	мг/дм ³	0,075±0,011	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	5,1±1,0	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:20, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05116-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:

+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,

Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



Е.А. Казанбаева
21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05117-25 от 21.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057)

2. **Юридический адрес:** 636300, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., м.р-н Кривошеинский, с.п. Кривошеинское, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водоразборная колонка, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская, 13

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 18.04.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 70-31-06/05117-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05117-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:16, дата окончания испытаний 21.04.2025 16:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,67±0,25	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Мn)Марганец	мг/дм ³	0,0600±0,0090	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	3,84±0,77	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	9,6±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:25, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05117-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05118-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057) тел. 8382572170

2. Юридический адрес: Томская область, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., р-н Кривошеинский, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ЖКХ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА", 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 45

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 10:15

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05118-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05118-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:18, дата окончания испытаний 21.04.2025 16:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,73±0,26	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Мп)Марганец	мг/дм ³	0,0560±0,0084	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	3,92±0,78	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	9,4±2,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:30, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	10,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05118-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:
+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город
Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,
Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,
Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05119-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057) тел. 8382572170

2. Юридический адрес: Томская область, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4, -
Фактический адрес: Томская обл., р-н Кривошеинский, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.
Кедровая, 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 10:30

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05119-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05119-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:20, дата окончания испытаний 21.04.2025 16:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,24±0,06	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Mn)Марганец	мг/дм ³	0,0520±0,0078	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	1,07±0,21	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	7,1±2,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:35, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	6,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 70-31-06/05119-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:

+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город
Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,

Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,
Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05120-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057) тел. 8382572170

2. Юридический адрес: Томская область, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4, -
Фактический адрес: Томская обл., р-н Кривошеинский, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.
Артельная, 20

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 10:45

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05120-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05120-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:22, дата окончания испытаний 21.04.2025 16:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,64±0,25	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Мп)Марганец	мг/дм ³	0,0560±0,0084	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	3,96±0,79	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	9,2±2,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	7,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05120-25 от 21.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:
+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,

Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,
Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:
narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118



УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант

Е.А. Казанбаева

22.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05122-25 от 22.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057) тел. 8382572170

2. **Юридический адрес:** Томская область, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4, -
Фактический адрес: Томская обл., р-н Кривошеинский, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водоразборная колонка, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.
Комсомольская, 16

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.04.2025 11:15

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05122-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05122-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:26, дата окончания испытаний 22.04.2025 11:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,39±0,21	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец (Mn)Марганец	мг/дм ³	0,0520±0,0078	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	3,51±0,70	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	9,4±2,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:50, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05122-25 от 22.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:
+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,
Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,
РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант



Е.А. Казанбаева
22.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05123-25 от 22.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057) тел. 8382572170

2. **Юридический адрес:** Томская область, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., р-н Кривошеинский, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водоразборная колонка, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.
Колхозная, 34

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.04.2025 11:30

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05123-25 от 22.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05123-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:28, дата окончания испытаний 22.04.2025 11:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	3,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	7,67±1,15	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Мп)Марганец	мг/дм ³	0,075±0,011	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	20,6±2,9	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	15,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 14:40, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:
А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 70-31-06/05123-25 от 22.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе,
103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:

+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область,

Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: lopareva.a.a@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Фельдшер-лаборант



Е.А. Казанбаева

21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-06/05121-25 от 21.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7009003954 ОГРН 1107027000057) тел. 8382572170

2. Юридический адрес: Томская область, Р-Н КРИВОШЕИНСКИЙ, С. КРИВОШЕИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4, -

Фактический адрес: Томская обл., р-н Кривошеинский, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 4, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул.
Коммунистическая, 17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2025 11:00

Ф.И.О., должность: Быкова Анна Сергеевна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №73К от 30 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №18042506101 от 18 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 70-31-06/05121-25 от 21.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 70-31-06/05121-15.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория физико-химических методов исследования
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:24, дата окончания испытаний 21.04.2025 16:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо общее/Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,43±0,21	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Марганец(Мn)Марганец	мг/дм ³	0,0560±0,0084	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п.6.3
5	Мутность	мг/дм ³	3,48±0,70	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Цветность	градус	9,6±2,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б (фотометрический метод)

Место осуществления деятельности: 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.04.2025 14:30
дата начала испытаний 18.04.2025 15:45, дата окончания испытаний 21.04.2025 12:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8.2-8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	13,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2-5.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Быкова, Помощник врача-эпидемиолога



Конец протокола испытаний № 70-31-06/05121-25 от 21.04.2025